




Braille header text and title "Déséquilibres alimentaires en Afrique".

Déséquilibres alimentaires en Afrique



Braille header text.

1. l'alimentation





Malnutrition chronique :
Moins de 2.400 calories par jour et
par habitant, en 1992




Ration calorique supérieure à 2.400 calories par jour et par habitant, en 1992




Principales zones de famines durant
les trente dernières années


- 1: Mauritanie, Mali, Niger, Tchad: 1972-73 et 1983-84
- 2: Libéria: 1990-92 et 1994-95
- 3: Nigéria (Biafra): 1968-70
- 4: Soudan: 1985-86 1988-90 et 1992-94

- 5: Ethiopie: 1973-74 et 1984-85
- 6: Somalie: 1992-93
- 7: Angola: 1985-86 et 1992-94
- 8: Mozambique: 1985-86 et 1992-93



2. les conflits en Afrique




 zone de concentration de personnes réfugiées ou déplacées



principaux conflits des années 90 :
 Algérie
 Sahara occidental
 Mauritanie Sénégal
 Gambie
 Sierra Leone
 Libéria
 Mali-Niger
 Tchad
 Soudan
 Egypte Soudan
 Erythrée
 Djibouti
 Somalie
 Rwanda
 Burundi
 Angola
 Mozambique